



✉ onthaal.terlinden@veurne.be
☎ 058 33 23 00
🌐 www.veurne.be

18 | 01 | 2022

Bewonersbrief

Contactpersoon: Delphine.Lemahieu@veurne.be

058 33 23 30

Beste bewoner, familie

Vanuit het woonzorgcentrum wensen we jullie alvast een spetterend en vooral gezond 2022. Zoals bekend raast het coronavirus nog steeds door het land. Om een mogelijke verspreiding tegen te gaan in de toekomst is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en enkele maatregelen toe te passen. Alsook in Ter Linden volgen we de richtlijnen vanuit de overheid, maar deze zijn voortdurend veranderend. Om jullie op de hoogte te houden geven we graag nog wat meer informatie omtrent de huidige maatregelen en richtlijnen.

Testbeleid WZC Ter Linden bewoner

Beslissingen omtrent de duurtijd/verkortings van contactdruppelisolatie (CDI) worden steeds genomen in overleg met de huisarts of CRA-arts. Bij beslissingen omtrent de ernst van symptomen wordt steeds het advies van de arts gevraagd.

Begrippen ter verduidelijking:

Volledig gevaccineerde bewoner:

Na boostervaccinatie OF basisvaccinatie (2 prikken) meer dan 2 weken geleden en minder dan 5 maanden geleden.

Deels- of niet gevaccineerde bewoner:

Basisvaccinatie meer dan 5 maanden geleden (2 prikken) OF geen volledige basisvaccinatie OF minder dan 2 weken geleden laatste dosis basisvaccinatie (2e prik).

Een nieuwe bewoner = eerste opname of heropname ziekenhuis/familiebezoek na 48u.

Volledig gevaccineerde bewoner:

1. PCR-test bij opname, geen kamerisolatie (**uitgezonderd na ziekenhuisopname wordt kamerisolatie toegepast tot het testresultaat van de PCR test gekend is.**)
2. Is de test positief: bewoner in contactdruppelisolatie (CDI) tot maximum 14d.

Voor deels of niet gevaccineerde bewoner:

1. PCR-test bij opname, kamerisolatie tot resultaat gekend
2. Is de test positief: bewoner in CDI tot maximum 14d.

Bij symptomen

Eerdere COVID-19 besmetting (max 180 dagen) = geen quarantaine of testing, tenzij bij zeer ernstige symptomen EN een link met een bevestigd geval.

Geen eerdere COVID-19 besmetting = PCR-test + CDI (maximum 14d.). Bij een vermoeden van een COVID-19 besmetting omwille van symptomen sluit **een negatieve test COVID-19 niet volledig uit**. Omwille van de COVID-19 symptomen wordt overwogen om de bewoner toch te isoleren. Dit is steeds in overleg met de huisarts/ CRA-arts.

Een bewoner heeft een hoog-risicocontact gehad EN is asymptomatisch

Volledig gevaccineerde bewoner als hoog-risicocontact:

1. GEEN KAMERISOLATIE OF COVID-19 TEST.
2. Strikte toepassing van preventieve maatregelen t.e.m. 10 dagen na HRC:
 - a. Altijd dragen van mondkapje door bewoner (liefst FFP2-masker), afstand bewaren, niet deelnemen aan activiteiten, de bewoner eet op kamer.
 - b. Strikte monitoring van de gezondheidstoestand met het oog op mogelijke symptomen (zoja: PCR + CDI)

Indien de bewoner weigert tot het dragen van een mondkapje wanneer hij zich buiten de kamer begeeft dan wordt strikte kamerisolatie toegepast voor min. 7 dagen (cfr. Advies CRA-arts).

Deels gevaccineerde bewoner als hoog-risicocontact:

1. 7 dagen kamerisolatie.
2. Eventuele verkorting van de kamerisolatie kan vanaf dag 4 mits:
 - a. Dagelijkse negatieve zelftesten ten en met 7 dagen na het HRC en mits strikte toepassing preventieve maatregelen (liefst FFP2, afstand, eten op kamer, geen deelname activiteiten) t.e.m. 10 dagen na HRC
3. Indien een zelftest een positief is of bij symptomen = PCR + CDI

Indien de bewoner weigert tot het dragen van een mondkapje wanneer hij zich buiten de kamer begeeft dan wordt strikte kamerisolatie toegepast voor min. 7 dagen (cfr. Advies CRA-arts).

Niet gevaccineerde bewoner als hoog-risicocontact :

1. 10 dagen kamerisolatie
2. Eventuele verkorting van de kamerisolatie kan vanaf dag 7 mits:
 - a. Dagelijkse negatieve zelftesten tot en met 10 dagen na het HRC en mits strikte toepassing preventieve maatregelen (liefst FFP2, afstand, eten op kamer, geen deelname activiteiten)
3. Indien een zelftest een positief is of bij symptomen = PCR + CDI

Indien de bewoner weigert tot het dragen van een mondkapje wanneer hij zich buiten de kamer begeeft dan wordt strikte kamerisolatie toegepast voor min. 10 dagen (cfr. Advies CRA-arts).

Bezoekersregeling

Onderstaande maatregelen blijven zijn zeer belangrijk om eventuele besmettingen en isolatiemaatregelen tegen te gaan:

- Het dragen van een **chirurgisch mondkapje** is geldt voor elke bezoeker vanaf de leeftijd van 6 jaar. Wij raden u ten eerste aan om zelf over te gaan tot het dragen van een FFP2-masker aangezien de nieuwe Omikron variant zich kenmerkt door een sterke aerosole verspreiding en gepaard gaat met een bijzonder hoog besmettingsrisico.
- Op kamer kunnen **maximaal 2 volwassen bezoekers** ontvangen worden tegelijkertijd. Indien je met meer bent, kan je **met max. 6 personen van dezelfde bubbel in de cafetaria** plaatsnemen. Eten/drinken kan niet door de bezoeker op kamer.

- Bij het verplaatsen doorheen het gebouw (buiten de eigen bubbel van de afdeling) draagt de bewoner eveneens een mondmasker.
- Handhygiëne blijft een van de belangrijkste punten.

Activiteiten

- Activiteiten gaan door **per bubbel** (afdeling) en steeds in kleine groepen.
- De organisatie van activiteiten waarbij ook **familie** van bewoners of andere externen worden betrokken, is – zowel binnenshuis als in open lucht - **niet toegestaan**.
- Erediensten in voorzieningen waarbij ook bezoekers, familie, .. worden uitgenodigd, zijn **niet toegestaan**.

Outbreakplan

Momenteel bevinden alle afdelingen zich nog steeds in de groene fase (groene bollen) = geen besmettingen op de afdeling (zie borden ingang 2 en 4).

De oranje fase (1 bewoner is besmet op de afdeling) en de rode fase (meerdere besmettingen op de afdeling) zijn momenteel niet van kracht.

Laten we gezamenlijk alle maatregelen blijven opvolgen zodat we onze bewoners, onze naasten en onszelf kunnen blijven beschermen.

Bedankt hiervoor.

Met vriendelijke groeten

Delphine Lemahieu

Directeur WZC Ter Linden